

Seite: 1/13

erstellt am: 16.10.2016

Version 2 (deutsch)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

- · Odoro Essenzen: Minze Marokkos
- 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
 - . Relevante identifizierte Verwendung des Gemischs

Saunaaufgusskonzentrat

· Verwendungen, von denen abgeraten wird

Lebensmittel, Futtermittel, Kosmetikum, Medizinprodukt

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Lieferant

Bernhard Selig Odoro Essenzen Gruber Str. 4

96185 Schönbrunn i. Stgw. Telefon: 0951/1206914

E-Mail: info@odoro-essenzen.de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft

Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen und Embryonaltoxikologie

Spandauer Damm 130

14050 Berlin

Telefon: 030 19240 (im Notfall, 24h-Erreichbarkeit)

030 30686711 (allgemeine Fragen, nur zu Geschäftszeiten)

Telefax: 030 30686721

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

-Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)



GHS02 Flamme

Entz. Fl. 2 H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.



GHS05 Ätzwirkung

Hautätz. 1B H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere

Augenschäden.



GHS07 Ausrufezeichen

Akut Tox. 4 H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Sens. Haut 1 H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.



GHS08 Gesundheitsgefahr

Asp. 1 H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Aqu. chron. 3 H412: Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.



rheitsdatenblatt

Version 2 (deutsch)

Handelsname: Odoro Essenzen: Minze Marokkos

(Fortsetzung von Seite 1)

erstellt am: 16.10.2016

Seite: 2/13

- Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

*

F; Leichtentzündlich

R11: Leichtentzündlich.

C: Leichtentzündlich

R34: Verursacht Verätzungen.

×

Xn; Gesundheitsschädlich

R22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R65: Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R52-53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen

haben.

Klassifizierungssystem

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Herstellerangaben.

2.2. Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft. und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme









GHS 02 GHS05 GHS 07 GHS 08

- Signalwort

Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung Ethanol (CAS-Nr. : 64-17-5; EG-Nr.: 200-578-6) Minzöl (CAS-Nr. : 68917-18-0; EINECS.: 290-058-5) Krauseminzöl (CAS-Nr. : 84696-51-5; EINECS.: 283-656-2)

Campher (CAS-Nr.: 76-22-2; EG-Nr.: 200-945-0)

- Gefahrenhinweise

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412: Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen.

P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.



datenblatt

Version 2 (deutsch)

Handelsname: Odoro Essenzen: Minze Marokkos

(Fortsetzung von Seite 2)

erstellt am: 16.10.2016

Seite: 3/13

P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- -PBT

Nicht anwendbar.

∙vPvB

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

nicht anwendbar

3.2. Gemische

Beschreibung

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen (nach GHS).

- Gefährliche Inhaltsstoffe:

 CAS-Nr.:
 Ethanol
 47,3-99,7 %

 64-17-5; EG-Nr.:
 F (Leichtentzündlich) R11
 (m/m)

 200-578-6
 H225 Entz. Fl. 2
 0,1-24,9 %

 CAS-Nr.: 68917 Minzöl
 0,1-24,9 %

18-0; EINECS.: Xi (Reizend) R38, R43; N (Umweltgefährlich) R50-53 (m/m)

290-058-5 H315 Hautreiz. 2; H317 Sens. Haut 1; H411 Aqu. chron. 2

 CAS-Nr. : 84696 Krauseminzöl
 0,1-24,9 %

 51-5; EINECS.:
 Xn (Gesundheitsschädlich) R22, R65; Xi (Reizend) R38, R43; N
 (m/m)

283-656-2 (Umweltgefährlich) R50-53

H302 Akut Tox. 4; H304 Asp. 1; H315 Hautreiz. 2; H317 Sens. Haut 1;

H411 Aqu. chron. 2

CAS-Nr. : 76-22-2; **Campher** 0,1-2,9 %

EG-Nr.: 200-945-0 F (Leichtentzündlich) R11; Xi (Reizend) R38, R36, R37 (m/m)

H228 Flam. Sol. 1; H315 Hautreiz. 2; H319 Augenreiz. 2; H335 STOT einm.

3

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise

Selbstschutz des Ersthelfers beachten.

Kontaminierte Kleidung entfernen.

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

-nach Einatmen

Den Betroffenen aus dem Gefahrenbereich entfernen, an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

Frischluft zuführen, gegebenenfalls Atemspende.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Atemstillstand-Gerätebeatmung notwendig.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

-nach Hautkontakt

Kontaminierte Kleidung entfernen.

Handschutzcreme empfehlenswert.

P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.





Version 2 (deutsch)

erstellt am: 16.10.2016

Handelsname: Odoro Essenzen: Minze Marokkos

(Fortsetzung von Seite 3)

nach Augenkontakt

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Augenarzt konsultieren.

nach Verschlucken

Mund ausspülen, Flüssigkeit wieder ausspucken und Wasser (maximal 2 Trinkgläser) nachtrinken.

P330: Mund ausspülen.

P301 +P330 +P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Eine erbrechende, auf dem Rücken liegende Person auf die Seite wenden.

Beim Erbrechen unbedingt Kopf des Verunfallten in Tieflage bringen.

- Hinweise für den Arzt

Gemäß unseren Kenntnissen sind die toxikologischen Eigenschaften dieses Gemisches noch nicht umfassend untersucht.

Detaillierte Hinweise in der GESTIS Stoffdatenbank.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Allergische Erscheinungen.

Schwere Augenschäden, Haut- und Schleimhautreizungen.

Nach Einatmen von Dampf oder Aerosol: Reizung der Atemwege.

Nach Verschlucken großer Mengen: Magen-Darm-Beschwerden

Nach Resorption großer Mengen: Kopfschmerz, Schwindel, rauschartige Betäubungszustände, Narkose

- Gefahren

Längerer und wiederholter Kontakt kann bei bestimmten empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen.

Reizwirkung auf Augen (Gefahr auf schwere Augenschäden), Haut und Schleimhäute.

Reizwirkung auf die Atemwege.

Nach Hautkontakt allergische Symptome möglich.

Entfettet die Haut.

Nach Aufnahme großer Mengen:

ZNS-Störungen.

Narkotische Wirkung.

Atemlähmung.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlungen

Elementarhilfe.

Dekontamination.

Symptomatisch und unterstützend.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

- Geeignete Löschmittel

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen

- Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasser im Vollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase oder toxischer Pyrolyseprodukte möglich.

Bei einem Brand kann Kohlenmonoxid und Kohlendioxid freigesetzt werden.

Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

- Besondere Schutzaufrüstung

Umgebungsluftunabghängiges Atemschutzgerät tragen.

Vollschutzanzug tragen.



Version 2 (deutsch)

Handelsname: Odoro Essenzen: Minze Marokkos

(Fortsetzung von Seite 4)

erstellt am: 16.10.2016

Seite: 5/13

Weitere Angaben

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

Berstgefahr beim Erhitzen.

Behälter kann unter Brandbedingungen explodieren.

Brandklasse B: flüssige oder flüssig werdende Stoffe (DIN EN 2)

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Schutzausrüstung tragen, ungeschützte Personen fernhalten.

Bei Einwirkungen von Dämpfen/Aerosol Atemschutz verwenden.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Personen in Sicherheit bringen.

Zündquellen fernhalten.

Rutschgefahr beachten.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser oder das Erdreich gelangen lassen.

Bei Eindringen größerer Mengen in Gewässer; Kanalisation oder das Erdreich zuständige Behörden benachrichtigen.

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Nachreinigen der mit Produkt verschmutzten Fläche.

In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.

Reste mit viel Wasser wegspülen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnamen zur sicheren Handhabung

Nur in Mischung mit kaltem Wasser verwenden.

P233: Behälter dicht verschlossen halten.

P405: Unter Verschluss aufbewahren.

Aerosolbildung vermeiden.

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft).

P261: Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.

P270: Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

P403+P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

-Hygienemaßnahmen

-Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, rauchen, schnupfen.

P264: Nach Gebrauch, mit Produkt in Kontakt getretene Körperteile gründlich waschen.

P272: Kontaminierte Arbeitskleidung soll am Arbeitsplatz verbleiben.

P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

-Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz



Seite: 6/ 13

Version 2 (deutsch) erstellt am: 16.10.2016

Handelsname: Odoro Essenzen: Minze Marokkos

(Fortsetzung von Seite 5)

Stoff / Produkt ist brennbar.

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

Feuerlöscheinrichtungen sind bereitzustellen.

Vor Hitze schützen.

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Temperaturklasse (VDE 0165): T3

Höchstzulässige Oberflächentemperatur der Betriebsmittel: 200°C

Zündtemperaturen der brennbaren Stoffe: >200°C P240: Behälter und zu befüllende Anlage erden.

P241: Explosionsgeschützte elektrische Anlagen/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.

P242: Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

P243: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Möglichst im Originalgebinde aufbewahren.

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Lösungsmittelbeständigen und dichten Fußboden vorsehen.

Eindringen in den Boden sicher verhindern.

Außerhalb des Saunabereiches lagern.

P403+P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

-Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Nicht zusammen mit Stoffen/Produkten lagern, die mit dem Stoff/Produkt zu gefährlichen chemischen

Reaktionen führen können.

Siehe hierzu Punkt 10 Stabilität und Reaktivität.

-Weitere Angaben zu den Lagerungsbedingungen

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

-Empfohlene Lagertemperatur

+ 15°C - + 25°C

-Lagerklasse (gemäß TRGS 510)

3: Entzündbare Flüssigkeiten

GefStoffV: R 11

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): H225

Gefahrgut: Klasse 3

-Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Leichtentzündlich

7.3. Spezifische Endanwendungen

keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Ethanol (CAS-Nr. : 64-17-5; EG-Nr.: 200-578-6) MAK 960 mg/m³, 500 ml/m³

Begrenzung von Expositionsspitzen: Überschreitungsfaktor 2; Dauer 15 min, Mittelwert;

4 mal pro Schicht; Abstand 1 h

Zusätzliche Hinweise

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung aktuell gültigen Listen.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

-Persönliche Schutzausrüstung

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.



Seite: 7/ 13

Version 2 (deutsch)

Handelsname: Odoro Essenzen: Minze Marokkos

(Fortsetzung von Seite 6)

erstellt am: 16.10.2016

-Allgemeine Schutzmaßnahmen

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

.Atemschutz

Bei Anwendungen in geschlossenen Systemen oder ausreichender Raumbelüftung kein Atemschutz erforderlich.

Erforderlich bei Dampf-, Aerosol- oder Nebelbildung.



Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Filter A, braun, org. Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65°C

Tragezeitbegrenzung beachten (BGR 190)

Die Regeln für den Einsatz von Atemschutzgerät ist BGR 190 zu entnehmen. -Handschutz



Chemikalienschutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt sein.

Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

Vorbeugend Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen, nach jeder Reinigung der Hände.

Handschuhmaterial

Vollkontakt:

Handschuhe aus Nitrilkautschuk Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,4 mm Handschuhe aus Fluorkautschuk (Viton) Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,7 mm

Spritzkontakt:

Handschuhe aus Nitrilkautschuk Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,11 mm Handschuhe aus Butylkautschuk Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,7 mm

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkamlen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterial nicht Im Voraus berechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

Geeignete Materialien beim Hersteller erfragen.
-Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Vollkontakt:

Permeationszeit: >480 Min (8h) EN 374

Spritzkontakt:

Permeationszeit: >120 Min (2h) - <240 Min (4h)

Die Zeitangaben sind Richtwerte. Erhöhte Temperaturen durch erwärmte Substanzen, Körperwärme etc. und eine Verminderung der Schichtstärke durch Dehnung können zu einer Verringerung der Durchbruchszeit führen.

Bei einer ca. 1,5-fach größeren/kleineren Schichtdicke verdoppelt/halbiert sich die jeweilige Durchbruchszeit.

Die genaue Durchdringungszeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

-Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien

Handschuhe aus Naturkautschuk (Latex).

Handschuhe aus dickem Stoff.

Handschuhe aus Leder.



Seite: 8/ 13

Version 2 (deutsch) erstellt am: 16.10.2016

Handelsname: Odoro Essenzen: Minze Marokkos

(Fortsetzung von Seite 7)

-Augenschutz



Schutzbrille mit Seitenschutz.

-Körperschutz

Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und –menge Arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanten abgeklärt werden.

Lösemittelbeständige Schutzkleidung.

Antistatische Schutzkleidung.

Flammhemmende Schutzkleidung.

Schürze und Stiefel

oder geeigneter Chemikalienschutzanzug.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

· Aussehen:

Form flüssig

Farbe Klar, farblos bis leicht gelblich
Geruch Charakteristisch, frisch nach Minze

- Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar

Zustandsänderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich -114 °C (Ethanol)
Siedepunkt/Siedebereich 78 °C (Ethanol)
-Flammpunkt > 14 °C

- Zündtemperatur > 200 °C

Zersetzungstemperatur Keine Daten verfügbar

Explosionsgefahr Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist

die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/

Luftgemische möglich.

-Explosionsgrenzen:

untere Keine Daten verfügbar obere Keine Daten verfügbar

Temperaturklasse
 Dampfdruck bei 20°C
 T3
 58 hPA

Dampfdichte (Luft=1) Keine Daten verfügbar

-Dichte bei 20 °C > 0,8 g/cm³

Verdampfungsgeschwindigkeit
 Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
 Wasser
 Keine Daten verfügbar
 vollständig mischbar

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Keine Daten verfügbar

Viskosität:dynamischkinematischNicht bestimmt.Nicht bestimmt.

9.2. Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Siehe auch Unterabschnitt 10.4 bis 10.6.

Das Produkt wurde nicht auf seine Reaktivität geprüft.

10.2. Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer sachgerechter Verwendung, Lagerung und Handhabung. Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.

Flammen, Funken, elektrostatische Aufladung sind zu vermeiden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen



Seite: 9/13

Version 2 (deutsch)

Handelsname: Odoro Essenzen: Minze Marokkos

(Fortsetzung von Seite 8)

erstellt am: 16.10.2016

Bildung explosiver Dampf-/ Gasgemische mit Luft.

Reaktionen mit Alkalimetallen.

Reaktionen mit Erdalkalimetallen.

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

Reaktionen mit Halogen-Halogenverbindungen.

Reaktionen mit Chromtrioxid.

Reaktionen mit Wasserstoffperoxid.

Reaktionen mit Salpetersäure.

Reaktionen mit Phosphoroxiden (PxOy).

Reaktionen mit Perchlorsäure.

Reaktionen mit Permanganaten.

Reaktionen mit Schwefelsäure.

Reaktionen mit Perchloraten.

Reaktionen mit Fluor.

Höchstzulässige Oberflächentemperatur der Betriebsmittel: 200°C

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Siehe auch Abschnitt 7.

Erhitzung, offene Flammen, Zündquellen, elektrostatische Aufladung.

10.5. Unverträgliche Materialien

Siehe Abschnitt 10.3.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

entzündbare Dämpfe

Bei einem Brand kann Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden:

ABSCHNIT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Einstufungsrelevante LD/LC-Werte

Ethanol (CAS-Nr.: 64-17-5; EG-Nr.: 200-578-6)

LD50 7692 mg/kg (Ratte) (OECD 425 / ECHA) Oral Dermal LD0 > 15800 mg/kg (Kaninchen) (ECHA)

Inhalativ LC50/4h > 95,6 mg/l (Ratte) (RTECS) Minzöl (CAS-Nr.: 68917-18-0; EINECS.: 290-058-5)

Keine Daten verfügbar.

Krauseminzöl (CAS-Nr.: 84696-51-5; EINECS.: 283-656-2)

Keine Daten verfügbar.

Campher (CAS-Nr.: 76-22-2; EG-Nr.: 200-945-0) Oral LD50 > 5000 mg/kg (Ratte) (Lit.)

- Primäre Reizwirkung

an der Haut

Reizt die Haut und Schleimhäute.

Häufiger oder länger andauernder Kontakt kann die Haut entfetten und austrocknen, was zu Hautbeschwerden und Hautentzündungen (Dermatitis) führen kann.

am Auge

Reizt stark das Auge.

- Sensibilisierung

Ergebnisse aus Tierversuchen liegen nicht vor.

Bei längerer Exposition ist eine sensibilisierende Wirkung durch Hautkontakt möglich.

- Subakute bis chronische Toxizität

Bakterielle Mutagenität: Ames-Test: negativ (Ethanol / OECD 471 / ECHA).

Mutagenität (Säugerzellentest): Ethanol negativ (in vitro) (OECD 476 / ECHA)

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- Zusätzliche toxikologische Hinweise

Reizend

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.



Seite: 10/ 13

Version 2 (deutsch)

Handelsname: Odoro Essenzen: Minze Marokkos

(Fortsetzung von Seite 9)

erstellt am: 16.10.2016

Einatmen konzentrierter Dämpfe sowie orale Aufnahme führen zu narkoseähnlichen Zuständen und zu Kopfschmerzen, Schwindel, etc.

Weitere gefährliche Eigenschaften können nicht ausgeschlossen werden.

Der Stoff / das Produkt ist mit der bei Chemikalien üblichen Vorsicht zu handhaben.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

-Akute Toxizität:

Ethanol (CAS-Nr.: 64-17-5; EG-Nr.: 200-578-6)

EC5 16h: 6500 mg/l (BAKTERIENTOX.:(Pseudomonas putida)) (IUCLID)

72h: 65 mg/l (PROTOZOEN: (Entosiphon sulcatum)) (Lit.)

EC50 72h: 275 mg/l (ALGENTOX.:(Chlorella vulgaris)) (ECHA)

48h: 12340 mg/l (DAPHNIENTOX.:(Daphnia magna)) (ASTM E729-80 / ECHA)

IC5 7d: 5000 mg/l (ALGENTOX.:(Scenedesmus quadricauda)) (Lit.) LC50 96h: 15300 mg/l (FISCHTOX.:(Pimephales promelas)) (ECHA)

48h: 8140 mg/l (FISCHTOX.:(Leuciscus idus)) (IUCLID)

Minzöl (CAS-Nr.: 68917-18-0; EINECS.: 290-058-5)

Keine Daten verfügbar.

Krauseminzöl (CAS-Nr.: 84696-51-5; EINECS.: 283-656-2)

Keine Daten verfügbar.

Campher (CAS-Nr.: 76-22-2; EG-Nr.: 200-945-0)

LC50 96h: 35 mg/l (FISCHTOX.:(Brachydanio rerio)) (Lit.)

-chronisch

Keine Daten verfügbar.
-Terrestrische Toxität
Keine Daten verfügbar.
-Aquatische Toxität

Das Gemisch wirkt schädigend auf Wasserorganismen (siehe Unterabschnitt 2.1.)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar.

12.3. Bioakkumulationspotential

Keine Daten verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

12.3. Ökotoxische Wirkungen

Giftig für Wasserorganismen.

12.4. Weitere ökologische Hinweise

-AOX-Hinweis

Das Produkt trägt nicht zum AOX-Wert des Abwassers bei. (DIN EN ISO 9562)

Enthält rezepturgemäß folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie Nr. 2006/11/

Das Produkt enthält keine Schwermetalle in abwasserrelevanten Konzentrationen.

-Allgemeine Hinweise

Schädlich für Wasserorganismen

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer, die Kanalisation oder das Erdreich gelangen lassen.

Wassergefährdungsklasse 1 (VwVwS Mischungsregel): schwach wassergefährdend

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT:

Nicht anwendbar.

•vPvB:

Nicht anwendbar.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung



Seite: 11/ 13

Version 2 (deutsch)

rsion 2 (deutscn) erstellt am: 16.10.2016

Handelsname: Odoro Essenzen: Minze Marokkos

(Fortsetzung von Seite 10)

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

- Zu vermeidende Bedingungen

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.

- Europäischer Abfallkatalog

Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschlüsselnummer ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger festzulegen.

- Ungereinigte Verpackungen

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

EAK: 15 01 10 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

- ADR,IMDG, IATA UN1170

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR
 IMDG
 IATA
 1170 ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG)
 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
 ETHANOL SOLUTION

3

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR



Klasse
 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe

Gefahrzettel

IMDG. IATA



Class 3 Flammable liquids.

Label

14.4. Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA II

14.5. Umweltgefahren Nicht zutreffend.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den

Verwender Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe

Kemler-ZahlEMS-NummerF-E, S-D

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß

IBC-Code Nicht anwendbar.

weitere Angaben zum Transport

ADR

Begrenzte Menge (LQ) 1L
Beförderungskategorie 2
Tunnelbeschränkungscode D/E

UN "Model Regulation"

UN1170, ETHANOL, LÖSUNG
(ETHYLALKOHOL,LÖSUNG), 3, II



Seite: 12/13

Version 2 (deutsch)

erstellt am: 16.10.2016

Handelsname: Odoro Essenzen: Minze Marokkos

(Fortsetzung von Seite 11)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften
- Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche nach JArbSchG (94/33/EG) beachten.

 Störfallverordnung Anhang I - Nr.: 7b

leichtentzündliche Flüssigkeiten

Mengenschwelle für Betriebsbereiche nach §1 Abs. 1

- Satz 1: 5.000.000 kg - Satz 2: 50.000.000 kg

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Leichtentzündlich

- Klasse Anteil in %

Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe, ausgenommen staubförmige organische Stoffe (siehe 5.2.1)

Insgesamt dürfen folgende Werte im Abgas nicht überschritten werden:

Massenstrom: 0,50 kg/h oder Massenkonzentration: 50 mg/m³ jeweils angegeben als

S-Wert nach Anh. 7, Tab. 22: 0,1

· Wassergefährdungsklasse

WGK 1 (VwVwS Mischungsregel): schwach wassergefährdend.

(VwVwS - 17.05.99)

Status der Einstufung: Einstufung nach Anhang 4

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

- Relevante Sätze

H228 Entzündbarer Feststoff.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

R36 Reizt die Augen.

Reizt die Atmungsorgane. R37

R38 Reizt die Haut.

R50-53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Entz. Fl. 2 Entzündbare Flüssigkeit (Kategorie 2) Flam. Sol. 1 Entzündbarer Feststoff (Kategorie 1)



Seite: 13/13

Version 2 (deutsch)

erstellt am: 16.10.2016

Handelsname: Odoro Essenzen: Minze Marokkos

(Fortsetzung von Seite 12)

Akut Tox. 4 Akute Toxizität (Kategorie 4) Hautätz. 1B Hautätzend (Kategorie 1B) Sens. Haut 1 Hautsensibilisierung (Kategorie 1) Aspirationsgefahr (Kategorie 1) Asp. 1

Aqu. chron. Chronisch Gewässergefährdend (Kategorie 2 bzw. 3)

Augenreiz. 2 Schwere Augenreizung (Kategorie 1)

STOT einm. spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition (Kategorie 3)

Schulungshinweise

Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS 555). Die Unterweisungen müssen vor der Beschäftigung und danach mindestens einmal jährlich erfolgen.

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Lit.: Literatur

vPvP: very persistent, very bioaccumulative PBT: persitent, bioaccumulative, toxic CAS: Chemical Abstracts Service

Quellen

Die nachfolgend angegebenen Quellen beziehen sich nur auf Informationen zu den einzelnen Inhaltsstoffen und nicht auf die Mischung.

Die Angaben stützen sich auf zu dieser Zeit aktuell gültigen Informationen der Vorlieferanten.

Euopean Chemicals Bureau

[http://ecb.jrc.it/]

UMWELTBUNDESAMT

[www.umweltbundesamt.de/wgs/wgs-index.htm]

GESTIS Stoffdatenbank

http:gestis.itrust.de

Cosing COSMETIC INGREDIENS & SUBSTANCES

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/osing/

Sicherheitsdatenblätter verschiedener Hersteller:

euSDB - Der Suchindex für Sicherheitsdatenblätter

http://www.eusdb.de/